

MILKIWEAN FEEDER



Doporučené schéma krmení:

- 1.den: 10 min/hod
- 2.den: 10 min/hod
- 3.den: 15 min/hod



- 4.den: 20 min/hod
- 5.den: 25 min/hod
- 6.den: 30 min/hod

- Malá množství krmiva, vždy čerstvé
- Pravidelný příjem krmiva
- Nižší ztráty krmiva
- Teplá kaše
- Pro 25-30 selat
- Flexibilní instalace, mobilní

Pravidelným dávkováním malého množství krmiva se napodobuje přirozené sání a chování selat při krmení. Tím se zamezuje problémům trávicího traktu a dochází k přirozenému rozvoji střevních kůků s pozitivním vlivem na hmotnost a přírůstek selat.



Pozor:

1. Ujistěte se, že talíř je prázdný na konci krmeného cyklu, pokud ne, snižte časový interval
2. Doplnějte čerstvé krmivo jednou denně. Od 6. dne zůstává krmený čas konstantní, proto je nutné přikrmovat i suchým krmivem pro návyk a bezproblémový přechod po odstavu.
3. Do Milkiwean Feeder doporučujeme BABY MILK a jako příkrm MILKIWEAN PRECOCE
4. Regulací vody lze ovlivnit strukturu směsi, optimální je struktura volně tekoucí hustší smetany